FLOW

Poltrona specialistica – Multi-use medical chair

Posizione visita - Examination position

Tasti memorizzati e sincronizzati per la movimentazione delle sezioni schienale e gambale e per la regolazione dell'altezza. Pulsanti dedicati per ogni movimentazione per permettere il perfetto posizionamento del paziente durante la visita.

Memorized and synchronized backrest, seat, leg rest and HV motion for a precise and constant patient examination position. Single push button activation.

Ingresso/uscita sicura - Safe entry/exit

Seduta comoda ed ergonomica opportunamente studiata per permettere l'accesso frontale al paziente. Regolazione dell'altezza adatta alle necessità di ogni paziente. Ideale per pazienti anziani e con movimenti limitati.

Comfortable and ergonomic patient sitting with an intuitive seat front access. HV function adapts to all patient sitting needs. Ideal for elderly patients and patients with impaired mobility.

FLOW

Poltrona specialistica – Multi-use medical chair

Movimenti e funzionalità - Movements and functions

Altezza variabile tramite singola colonna centrale.
Grazie alla grafica intuitiva della pulsantiera risulta molto facile la gestione del paziente.

Height variation via a single central column.
Intuitive handset command graphics for easy patient operation.

Posizone Shock a movimentazione sincronizzata dei 4 motori: altezza – schienale – gambale - Trendelenburg
Facilmente raggiungibile mediante un singolo tasto dedicato.

Shock position with synchronized 4 motor motion: height - backrest – leg rest - Trendelenburg.
Single push button activation.

Ulteriori movimentazioni sincronizzate a singolo tasto permettono facilmente di raggiungere le posizioni di seduta, visita, e discesa paziente.

Additional synchronized single push button movements for easy patient sitting, examination, and descent positions.

FLOW

Poltrona specialistica – Multi-use medical chair

Dati tecnici - Technical Data

Dimensioni massime Overall dimensions	1960x920 mm.
Dimensioni seduta Seat dimensions	740x550 mm.
Variazione altezza seduta Seat height variation	600 - 920 mm.
Regolazione schienale Backrest inclination	+0°/+80°
Regolazione gambale Leg rest inclination	0°/-90°
Inclinazione Trendelenburg / Shock Trendelenburg / Shock inclination	14°
Carico di lavoro sicuro SWL /Safe Working Load	200kg.
Dimensione ruote Wheel diameter	Ø 100 mm.

1. sedile con imbottitura sagomata
   shaped padded seat
2. braccioli con imbottitura maggiorata
   thick armrest padding
3. cuscino poggiatesta
   headrest cushion
4. asta porta flebo
   IV pole
5. portarotolo / maniglione di spinta
   paper roll holder/push handle
6. leva regolazione manuale bracciolo
   manual adjustment armrest release
7. carter di copertura e vano portaoggetti
   base cover and personal item compartment
8. ruota piroettante con freno
   swivel castor with brake
9. colonna centrale ad altezza variabile
   height variable central column

rivestimento - upholstery

avorio
ivory

zucca
pumpkin

verde scuro
dark green

azzurro
light blue

antracite
charcoal

ignifugo - fire retardant

antibatterico - antibacterial