


ANIOSGEL 85 NPC



Αλκοολούχο
αντισηπτικό χεριών
σε μορφή gel



• Περιλαμβάνεται στη θετική λίστα
Απολυμαντικών S.F.H.H.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

- Υποαλλεργική σύνθεση: το ANIOSGEL 85 NPC είναι δερματολογικά ελεγμένο.
- Το ANIOSGEL 85 NPC δεν περιέχει αλλεργιογόνες ουσίες (Παράρτημα III, τμήμα I/ Οδηγία 2003/15/CE).
- Το ANIOSGEL 85 NPC δεν περιέχει άρωμα ή χρωστικές ουσίες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

- Ευρύ αντιμικροβιακό φάσμα: Βακτήρια, μύκητες, ζύμες, ιοί.
- Υγιεινολογική αντισηψία χεριών: 3 ml / 30 δευτ.
- Χειρουργική αντισηψία χεριών: 2x3 ml / 2x45 δευτ.

ΑΠΛΟΤΗΤΑ

- Βοηθητικός εξοπλισμός κατασκευασμένος από PVC ειδικό για υδροαλκοολούχα προϊόντα.
- Υδροαλκοολούχο θιξοτροπικό αντισηπτικό gel που χρησιμοποιείται χωρίς νερό.

READY TO USE

2 πιέσεις της αντλίας
= 3 ml



ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αλκοολούχο gel για την υγιεινολογική και χειρουργική αντισηψία των χεριών.

Η υγιεινολογική αντισηψία χεριών συνίσταται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Αλλαγή γαντιών. Στην αρχή ή στο τέλος της νοσηλευτικής φροντίδας. Καθημερινές δραστηριότητες, ξενοδοχειακές δραστηριότητες. Φροντίδα που περιλαμβάνει επαφή με άθικτο δέρμα. Μετά την επαφή με ασθενή σε απομόνωση. Πριν από την εφαρμογή άσηπτης επεμβατικής διαδικασίας (με περιφερικό καθετήρα, καθετήρα ούρων και με άλλες συσκευές του ίδιου τύπου). Μετά από επαφή με μολυσμένο ασθενή ή το περιβάλλον του. Μεταξύ των ασθενών, μετά από κάθε διαδικασία δυνητικά μολυσματική. Πριν την επαφή με ασθενή σε προληπτική απομόνωση. Πριν από οσφυονωτιαία παρακέντηση, παρακέντηση ασκίτη, παροχέτευση αρθρώσεων ή άλλες παρόμοιες διαδικασίες. Πριν τον χειρισμό ενδοαγγειακών συσκευών, παροχέτευση υπεζωκότα, εμφυτεύματα, και άλλες παρόμοιες διαδικασίες. Σε περίπτωση σειράς μολυσματικών ενεργειών στον ίδιο ασθενή.

Η χειρουργική αντισηψία χεριών συνίσταται στις κάτωθι περιπτώσεις:

Πριν από κάθε χειρουργική επέμβαση, μαιευτική και επεμβατική ακτινολογική διαδικασία. Πριν από κάθε διαδικασία για την οποία απαιτείται χειρουργική ασηψία: τοποθέτηση κεντρικού ή νωτιαίου καθετήρα, εμφυτεύματα, αμνιοκέντηση, παροχέτευση υπεζωκότα και άλλες παρόμοιες διαδικασίες.


ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

- Αιθυλική αλκοόλη: 755ml/l
- Σημείο ανάφλεξης: +23° C
- Πυκνότητα στους +20° C: περίπου 0,862
- pH στους +20° C: περίπου 5.5 (παρόμοιο με του δέρματος)
- Ιξώδες στους +20° C: 1200 - 2500 mPa.s
- Αποθήκευση: από +5° C έως +25° C
- Μελέτη βιοαποικισμού αερόβιων βακτηρίων διαθέσιμη κατόπιν σχετικού αιτήματος

ANIOSGEL 85 NPC

Αλκοολούχο αντισηπτικό χεριών σε μορφή gel

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



Ρίξτε μια δόση ANIOSGEL 85 NPC στα χέρια σας
Υγιεινολογική αντισηψία: 3 ml / 30 δευτ.
Χειρουργική αντισηψία: 2x3 ml / 2x45 δευτ.

Τρίψτε τα χέρια σας σύμφωνα με την μέθοδο EN 1500. Μην ξεπλύνετε. Μην στεγνώσετε.

ΣΥΝΘΕΣΗ

Αιθανόλη (70.0% - 700mg/gr ή 755ml/l - CAS no. 64-17-5),
πυκνωτικοί, ενυδατικοί, μαλακτικοί παράγοντες και νερό.
Χωρίς άρωμα ή χρωστικές ουσίες.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Εύφλεκτο. Ακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης
(σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 99/45/EK και τις τροποποιήσεις
της). Χρησιμοποιείται τα βιοκτόνα με προσοχή. Πριν την χρήση,
διαβάστε την ετικέτα και τις πληροφορίες του προϊόντος. Αποθηκεύστε
μεταξύ +5 °C και +25 °C.
Βιοκτόνο προϊόν για ανθρώπινη υγιεινή (Κύρια Ομάδα 1 - PT 1 - Οδηγία
98/8/EK) – Μόνο για επαγγελματική χρήση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

- 1 20 φιάλες των 75 mlΚωδ. 1644.274
- 2 6 φιάλες των 300 ml με αντλίαΚωδ. 1644.366
- 3 12 φιάλες των 500 ml με αντλίαΚωδ. 1644.363
- 4 12 φιάλες των 500 ml για δοσομετρητή.....Κωδ. 1644.110
- 5 12 φιάλες του 1 L με αντλίαΚωδ. 1644.364
- 6 12 φιάλες του 1 L χωρίς αέραΚωδ. 1644.144

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Δραστικό έναντι	Πρότυπα	Χρόνος Δράσης
Βακτήρια	EN 1040, EN 1276, Acinetobacter baumannii BLSE (T 72-300) Enterococcus faecium ERV (EN 13727) Listeria monocytogenes (EN 13727) Salmonella enteritidis (EN 13727) Staphylococcus aureus MRSA (T 72-300)	30 δευτερόλεπτα
Μυκοβακτήρια	Mycobacterium terrae: EN 14348 , T 72-300	30 δευτερόλεπτα
Μύκητες/Ζύμες	EN 1275, EN 1650 EN 13624 (Aspergillus niger) Aspergillus fumigatus (EN 1275) Trichophyton mentagrophytes (EN 1650)	30 δευτερόλεπτα
Ιοί	NF EN 14476 (Poliovirus, Adenovirus), HIV-1, BVDV (υποκατάστατο HCV) PRV (υποκατάστατο HBV), Rotavirus, Herpesvirus, Coronavirus (SARS), Norovirus, VRS, Influenza A virus H5N1 και H1N1	30 δευτερόλεπτα

* Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν σε καθαρές συνθήκες σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό σύστημα εναρμόνισης

Πρωτόκολλο	Πρότυπα	Συνθήκες
Υγιεινολογική αντισηψία	prEn 12054 EN 1500	30 δευτερόλεπτα 3 ml - 30 δευτερόλεπτα
Χειρουργική αντισηψία	prEN 12054 EN 12791	1 λεπτό 2x3 ml-2x45 δευτερόλεπτα

